




## **Scrubmaster B140 R**

### *Krachtige zit-schrobzuigmachine*

*Extreem wendbaar, compact en eenvoudig te bedienen*



### 1) Voorveeg-unit

Een krachtige voorveeg-unit (optie) waarmee losliggend vuil al voor de schrob-borstels opgenomen wordt. Hiermee bespaart u tot 40% op de inzet van een extra veegmachine.

### 2) Draaicirkel 120 cm

De Scrubmaster B140 R is extreem wendbaar. Met een draaicirkel van 120 cm kan de Scrubmaster B140 R eenvoudig reinigen en draaien in smalle paden.

### 3) Optimaal zicht

De zitplaats is aan beide zijden toegankelijk en in het midden geplaatst voor een optimaal zicht op het te reinigen oppervlak.

U kunt prettig en onvermoeibaar werken door de verstelbare bestuurdersstoel.

### 4) Eenvoudige bediening

Door middel van de groene Scrubmaster-toets wordt de complete reiniging in werking gezet. Alle bedienings-elementen zijn direct binnen zicht- en handbereik van de bestuurder.

### 5) Perfecte basis

De parabolische zuigmond zorgt ook bij bochten en probleemvloeren voor een perfecte reiniging. Borstels en pads zijn zonder gereedschap te verwisselen.

### 6) Batterij snelwissel-systeem

De batterijen zijn gemakkelijk toegankelijk en kunnen met een snelwissel-systeem uitgerust worden.

### 7) Doserer, vullen en ledigen

De grote flexwand tank heeft een inhoud van 140 liter. De afvoerslang met doseerinrichting zorgt voor een snelle lediging. Met het Hako AquaStop-systeem kunt u tot 50% water en reinigingsmiddel besparen.

# Voor krachtige basis- en onderhoudsreiniging: de Scrubmaster B140 R met een oppervlakte- rendement tot 5.300 m<sup>2</sup> reiniging per uur



Scrubmaster B140 R



Scrubmaster B140 R

met optionele voorveeg-unit

Technische gegevens Scrubmaster		B140 R
Werkbreedte	cm	88
Zuigbreedte	cm	110/95*
Theoretisch rendement	m <sup>2</sup> /h	5.300
Nominale spanning	V	24
Aantal borstels		2
Werksnelheid	km/h	6,0
Schoonwatertank, flex tank	l	140
Vuilwatertank, flex tank	l	140
Breedte zonder/ met zuigmond	cm	93/110 (95*)
Gewicht zonder batterij	kg	365
Gewicht nat met batterij	kg	760
Totale vermogen	kW	3,0



Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op verdere technische ontwikkeling.  
Afbeeldingen kunnen iets afwijken.

\*Optie

## Vermogen en diagnose

De krachtige aandrijfmotor heeft krachtreserven voor een stijgingspercentage tot 10%.

Het elektronische diagnose-systeem zorgt voor duidelijke besparingen op onderhoud en service.

## Individueel programmeerbaar

Met het „Hako-Control-Systeem“ wordt de machine naar uw wens door ons geprogrammeerd.

Zoals bijvoorbeeld het programmeren van borstel- en waterstop bij het stilstaan van de machine.

## 8) Werken langs randen

Door de uitstekende borstels en de pendelend opgehangen zuigmond is het reinigen langs de randen geen probleem.

Borsteldruk tot 60 kg is mogelijk. Eventueel kan er een extra handschrob-zuigwerktuig aangesloten worden.

## 9) Compacte bouw

Door de smalle, compacte bouw van de Scrubmaster B140 R past ze praktisch door iedere normale deur.

De minimale doorgang is 70 cm.

# Hako

Clean ahead



### **Hako: vanaf het begin milieuvriendelijk**

Wij willen onze aarde schoon houden, daarom wordt ons handelen bepaald door bescherming van het milieu en klimaat. Dit is door onafhankelijke instituten bevestigd. Meer informatie over onze toewijding aan het milieu vindt u op [www.hako.nl](http://www.hako.nl).

### **Overal en dicht bij u in de buurt**

Ons uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar, in heel Europa.

### **Schoon en veilig**

Onze machines voldoen aan strenge kwaliteitseisen, „Kwaliteit geproduceerd door Hako“.

### **Kopen, huren, lease**

Wij bieden u diverse individuele en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.



### **Hako reinigingsmiddelen**

Hako heeft ook speciaal ontwikkelde reinigingsmiddelen voor elk type vloer en vervuiling. Zeer effectief en veilig voor gebruik in uw Hako machine. Informeer bij uw Hako adviseur.

### **Wij staan altijd voor u klaar**

De 24-uurs servicedienst van Hako garandeert snelle beschikbaarheid van onderdelen.



**DIN EN ISO 9001**  
**DIN EN ISO 14001**

**Hako B.V.**  
Industrieweg 7  
6673 DE ANDELST  
Telefoon: +31(0)488-473333  
E-mail: [info@hako.nl](mailto:info@hako.nl)  
Internet: [www.hako.nl](http://www.hako.nl)